

Reginehøj Afd. 25 – renovering af klimaskærm

Facader



Dyb cortenfarve



Cortenfarve



Bronzefarve

Gavl mod syd.



Nordgavl med samme udtryk, men uden vinduesåbninger.



Gavl med lys



Reginehøj Afd. 25 – renovering af klimaskærm
Vinterhaven



Den levende facade

Muligheden for at åbne vinterhaven op i større eller mindre grad kommer til at give et smukt spil i facaden når den betragtes på afstand.



Den menneskelige facade

Facadens elementer, konstruktion, værn, vinduer og brøstninger taler sammen i et udtryk som nedbryder facaden til en menneskelig skala.



Den funktionelle facade

Facaden kan åbnes helt, eller delvist op, eller den kan lukkes helt tæt hvis det er ønsket. På den måde har den enkelte beboer frihed til at definere sit eget uderum.



Vinterhave som en rekreativ forlængelse af køkken og stue.



Foldevinduer Værn massiv Glasværn

Reginehøj Afd. 25 – renovering af klimaskærm

Tegl og skala



Den menneskelige skala

Facadens elementer, konstruktion, værn, vinduer og brøstninger taler sammen i et udtryk som nedbryder facaden til en menneskelig skala.



Ankomst

Man ankommer langs bygningens base af tegl. Indgangspartiet er trukket ind i facaden, så man har et diskret overdække. Opgangens nummer udføres som en supergrafik på indgangen. Farven i opgang og supergrafik, er relativt neutral, så det er materialerne i muren og facaden der har magten.



Forbandt

Hver bygning får unikt detaljerede bearbejdnings. Således vil murens forbandt være forskelligt fra bygning til bygning. Det giver et kvalitativt udtryk og skaber en oplevelsesrig facade. Derudover er forbandtet med til at give den enkelte bygning sin egen identitet.



Reginehøj 11-19
Løberforbandt med udtrukne sten



Reginehøj 21-29
Løberforbandt med udtrukne skifter



Reginehøj 21-29
Løberforbandt 1



Reginehøj 31-39
Løberforbandt med udtrukne sten i mønster

Murdetaljer Reginehøj 1-9

standerskifte

udtrukket teglsten skåret 30 grader

engelsk forbandt



Murdetaljer


Hver bygning får unikt detaljerede bearbejdnings. Således vil murens forbandt være forskelligt fra bygning til bygning. Det giver et kvalitativt udtryk og skaber en oplevelsesrig facade. Derudover er forbandtet med til at give den enkelte bygning identitet.

Reginehøj Afd. 25 – renovering af klimaskærm

Indgang



Reginehøj 1-9




Facadeplade:
Dyb corten / okserød
Som: µ20-E6-AC2 fra HAI

Tegl:
Engelsk fornadt med udtrukne sten,
skåret 30 grader. Som agern fra
egernsund.

Farve:
Karrygul
NCS S 2040-Y20R

Reginehøj 11-19



Facadeplade
cortenfarve
Som: Corten µm-E6 fra HAI

Tegl:
Løberforbandt med udtrukne skift-
er. Som agern fra egersund.

Farve:
Blå
NCS S 3020-B10G

Reginehøj 21-29



Facadeplade
bronzefarve
Som: 20µm-E6-D4 fra HAI

Tegl:
Krydsforbandt med udtrukne sten.
Som agern fra egersund.

Farve:
Rød
NCS S 3040-Y90R

Reginehøj 31-39




Facadeplade:
cortenfarve
Som: Corten µm-E6 fra HAI

Tegl:
Løberforbandt med udtrukne sten.
Som agern fra egersund.

Farve:
Grøn
NCS S 4020-G

Reginehøj 41-49




Facadeplade:
Dyb corten / okserød
Som: µ20-E6-AC2 fra HAI

Tegl:
Løberforbandt med udtrukne sten.
Som agern fra egersund.

Farve:
Okker
NCS S3050-Y30R

Materialekoncept for hver bygning



Reginehøj Afd. 25 – renovering af klimaskærm

Valgmuligheder

Valg 1

Facade Perforering

Facaden står smukt alene med sin struktur og variation. Der kunne tilføjes en yderligere detaljering, ved at indarbejde en perforeret metalplade.

Her kan du komme med din holdning til facadens udtryk.

- Perforeret plade ved vinduesbånd
- Uden perforeret plade ved vinduesbånd



Uden Perforering



Med Perforering

Valg 2

Glasværn

Ved en del af vinterhaven er der glas til gulv. Herved sikres både et godt lys og udkig. Der er mulighed for 2 forskellige løsninger, her kan du komme med din holdning.

- Helt transparant glas som giver en mere levende facade og sikrer, lys og udkig.
- Mattered glas, som begrænser udsyn samt påvirker facadens udtryk men skærmer for indkig.



Gennemsigtigt glas



Mattered glas

Valg 3

Indgangsbelysning

Hovedindgange fremhæves ved farver og belysning. Du kan komme med din holdning til hvilke af de to løsninger du ønsker ved opgangene.

- Nedadvendt spotlys integreret over indgangsåbningen.
- Udadvendt lodret belysning integreret i facaden langs venstre side af indgangen.



Spotlight belysning



Lodret integreret belysning